



## Produktsortiment

Matavfallskvarnar

Kranar för ångande  
hett vatten

Kallt vatten








# Matavfallskvarnar

## Evolution-serien



## M•-serien



## Avfallsreducerare



(60mm) fläns

## Rörsats



För matavfallskvarnar

## Tryckluftströmbrytare



För enkel användning och enkel att montera

Tryckluftströmbrytaren tillhandahålls i polerad krom eller borstat stål (storlek på utsnitt 33mm i diameter)

## Större fläns



Används i vaskar som har en tjocklek på mer än 20 mm  
Rostfritt stål

## Cover control



För modellerna Evolution 100 och 200

Endast för omvandling till satsmatning

	Evolution® 200	Evolution® 100	Model 65+	Model 55+	* Model 45+
Ljuddämpningsteknik					
Antal malningssteg	MALER 3x	MALER 2x	MALER 1x	MALER 1x	1x
Motor	1 HK	.75 HK	.65 HK	.55 HK	.50 HK
Garanti	6 Years	5 år	4 år	3 år	2 år
Inbyggd tryckluftströmbrytare	●	●	●	●	●
Effektförstärkarkrets	●				
Automatisk backfunktion	●	●			
Vaskpropp	Rostfritt stål	Rostfritt stål	1-styck rostfritt stål	Plast	Plast
Malkammarens kapacitet	1180ml	1005ml	900ml	900ml	900ml
Malkomponenter	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Galvaniserat stål


\* Luftbrytare för Model 45+ finns endast tillgänglig som tillbehör i Storbritannien och för enheter med brittisk kontakt.



# Kranar för ångande hett vatten **WRAS** APPROVED PRODUCT


HC3300

Filtrerat hett och kallt vatten




H3300

Endast filtrerat hett vatten




HC1100

Filtrerat hett och kallt vatten



GN1100

Endast filtrerat hett vatten



F-701R

Kranfilter



Filtret F-701R medföljer som standard med GN- och HC-modellerna. Det är ett klorin-, smak- och luktfiltre med inbyggt skydd mot bly och kalkbeläggningar. Det filtrerar sediment på 5 micron. Säljs i förpackningar om två utbytesfilter.

# Sval för kallt vatten

Sval under vasken

Filtrerat kallt vatten



Denna utmärkta och kompakta kompressordrivna enhet (34,5 x 19,5 x 29cm) är perfekt för användning i hemmet och ger upp till 30 liter filtrerat kallt vatten per timme i alla temperaturer mellan 5-13°C. Enheten är robust och enkel att montera med hjälp av en monteringsatts som godkänts av InSinkErator WRAS och kan monteras med en kallvattens-/filterkran eller tillsammans med HC1100-kranen för ångande hett vatten. En två års exklusiv utbytesgaranti medföljer svalen.

## Specifikation för kran

HC3300


H3300

HC1100

GN1100

Kapacitet	En 2,5 liter tank i rostfritt stål som ger ungefär 100 koppar med of 98°C vatten i timmen			
Elektrisk	220-240 vol växelström. 1300 watt, värmeelement med jordad kontakt. Kräver effekt på 10 A			
Termostat	Elektronisk justerbar mellan 88°C-98°C (fabriksinställd på 96°C)			
Isolering	Uppfyller specifikationen U.L. 94HF - 1 om brännbarhet			
Värmeventil	Låsmekanism med tryckspak för hett vatten		Omedelbar, självstängande	
Kylventil	Manuell retur fjäder	ej tillämpligt	Manuell retur fjäder	ej tillämpligt
Vikt	Cirka 1,618 kg		Cirka 1,071 kg	
Håldiameter som krävs	35mm-38mm		35mm-38mm	32mm-38mm
Tillförseltryck som krävs	172-862 kPa (1.7-8.6 bar) (25-125 psi)			

## Tankritning



Borstat stål



Polerad krom

\* Vattenfilter köps i tvåpack..



## Kranar för ångande hett vatten

InSinkErators kranar för ångande hett vatten ger filtrerat vatten med en temperatur på upp till 98°C. Det är den perfekta temperaturen för varma drycker och det påskyndar tillagning av pasta eller grönsaker samt gör det enklare att diska och att utföra en mängd andra uppgifter i köket.

HC3300 och H3300 har en modern och snygg design som kompletterar det moderna köket. Båda kranarna ger hett vatten med hjälp av ett unikt handtag och är dessutom utrustade med en låsmekanism med tryckspak för hett vatten. HC3300 ger även filtrerat kallt vatten. Kranarna HC1100 och GN1100 är en elegant detalj i alla kök och ger hett vatten med en enkel spaktryckning, dessutom ger HC1100 även kallt vatten. 1100-modellerna är även utrustade med en självstängande varmvattensventil som ser till att det heta vattnet stängs av automatiskt.

## Funktioner

- svivande pip för enkelhetens skull
- vattnet kommer ut med bara en lätt beröring på spaken (3300-modeller)
- avstängningsventil inbyggd i filterhuvudet som automatiskt stoppar vattenflödet
- automatiskt självstängande varmvattensventil som stängs omedelbart (1100-modeller)
- säkerhetsfunktion på 3300-modeller med låsmekanismen med tryckspak för hett vatten
- isolerad kran så att värmen inte sprids
- kranen sitter monterad på antingen arbetsytan i köket eller på vasken
- diskret 2,5 liter tank i rostfritt stål monterad under vasken
- filter som är enkelt att byta ut och som inte smutsar ned
- justerbar temperaturtavla
- kopplas direkt in i eluttaget som sitter i närheten av redskapet
- kompakt design
- två års garanti


## Fördelar

- filtrerat ångande hett vatten i upp till 98°C och filtrerat kallt vatten med en lätt beröring
- producerar ungefär 100 koppar ångande hett vatten
- säkert och filtrerat dricksvatten
- minskar mängden klorin, bly, grumlighet och andra oönskade smaker och lukter från vattnet
- effektivt och tidsbesparande
- speciell teknik som minskar kalkbeläggningar och därmed utgör ett skydd för värmelementen i hårt vatten
- filtrerat dricksvatten som smakar bättre
- tidsbeprövad kvalitet
- byter ut vattenkokaren och ger en mindre belamrad och snyggare arbetsyta



## Matavfallskvarnar

InSinkErator sortiment består av fem pålitliga modeller som alla har olika funktioner och erbjuder hög prestanda. Tack vare modellerna Evolution® 200 och Evolution 100 är sortimentet nu tystare och kraftfullare än någonsin tidigare. De nya Evolution-modellerna erbjuder malteknik i två och tre steg och är de bästa avfallskvarnarna som finns tillgängliga. Tekniken som används i Evolution är upp till 60% tystare än de avfallskvarnar som finns som standard. De NYA modellerna i M-Serien har konstruerats med förbättrad malteknik så att de kan hantera alla de olika typer av mat som finns världen över. Modellerna i M-Serien konstruerades och byggdes i USA och alla modellerna har uppgraderats jämfört med standardprodukten för att erbjuda bättre prestanda.



## Sval för kallvatten

Detta är en av de mest kompakta enheterna i världen och den kan levereras tillsammans med en speciell kran för kallvatten eller sättas ihop med en HC1100-kran för ångande hett vatten som ger hett och kallt vatten i upp till 98°C med bara en lätt beröring.

EX523-14K-73-73

## Features

- kompakt design
- automatisk backfunktion på vissa modeller
- Quick-Lock™-fäste för snabbare och enklare montering
- överbelastningsskydd
- malkomponenter i rostfritt stål (alla modeller utom modell 45)
- Dura-driven induktionsmotor med högt vridmoment
- 2-6 års full garanti (beroende på modell)
- Sound-Seal och flermalningsteknik (beroende på modell)

## Fördelar

- Inom några sekunder mals matavfallet sönder och spolat ut genom det vanliga avloppssystemet.
- Ren, hygienisk, bekväm och enkel att använda.
- Ett enkelt sätt att hantera matavfall på i hemmet, som sparar tid och minskar antalet promenader till soptunnan.
- Permanent lösning i hemmet, som är kompakt och sitter under vasken utan att ta upp värdefull förvaringsutrymme.
- Enkel att montera i nya eller befintliga kök och passar i de flesta vasker.
- Miljövänlig och bidrar till att minska mängden av fall som hamnar på tippen.

InSinkErator® Division  
Suite 6, Building 6, Hatters Lane,  
Croxley Green Business Park  
Watford, Hertfordshire. WD18 8YH  
United Kingdom

Försäljning: tele: +44 (0) 1923 297 880  
Service tele: +44 (0) 800 389 3715  
Webbplats: www.insinkerator.co.uk

Emerson Electric UK Limited  
Registrerad Address:  
2nd Floor Accurist House,  
44 Baker Street, London W1U 7AL  
Registrerad i England och Wales,  
Företagsregistreringsnr. 855587.

[www.insinkerator.co.uk](http://www.insinkerator.co.uk)  
Besök oss på Facebook [f/InSinkEratorEU](https://www.facebook.com/InSinkEratorEU)

InSinkErator förbehåller sig rätten att  
ändra produktspecifikationerna utan  
föregående meddelande. Alla produkter  
är ämnade för användning i hemmet:  
användning i kommersiella situationer  
täcks inte av garantin.

**in sink erator™**

**EMERSON**  
Commercial & Residential Solutions

**CE**  
Approved